

# Методические рекомендации по применению на территории ЗАТО Северск положений Единого регионального стандarta безопасности общеобразовательных учреждений в части обеспечения их противокриминальной и антитеррористической защищенности

Основные требования по обеспечению противокриминальной и антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций Томской области изложены в разделе 5 Единого регионального стандарта безопасности общеобразовательных учреждений, утвержденного 12.12.2013 заместителем Губернатора Томской области Ч.М.Акатаевым.

В целях повышения противокриминальной и антитеррористической защищенности дошкольных общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск (далее - ДОУ) дополнительно рекомендуем:

- нительно рекомендуем:

Ограждение территории ДОУ должно быть выполнено высотой не менее 180 см.

На территорию ДОУ должно быть не более 2-х проходов для людей (основной и запасной) и не более 1-го проезда для обслуживающего автотранспорта. Все проходы должны быть оборудованы калитками, а проезд – воротами. Нормальное положение калиток и ворот – закрытое. Калитки должны быть оборудованы приспособлениями, не позволяющими им находиться в открытом состоянии продолжительное время (доводчиками, пружинами).

Каждая калитка должна быть оборудована оконечными устройствами системы контроля и управления доступом (далее – СКУД), т.е. электромагнитным замком, устройством для считывания электронного ключа (с обоих сторон). На основном входе дополнительно оборудуется переговорное устройство для вызова вахтера.

Вход на территорию работников ДОУ и родителей детей, посещающих ДОУ, осуществляется самостоятельно с использованием электронных ключей. Каждый электронный ключ должен быть персонализирован, т.е. содержать идентификационный номер, соответствующий записи в базе данных СКУД. Допуск лиц, не имеющих электронного ключа, должен осуществляться вахтером (сторожем) ДОУ в индивидуальном порядке с обязательной фиксацией сведений о посетителе в учетной документации (Ф.И.О., время прибытия/убытия, цель посещения), а также последующим контролем нахождения посетителя в учреждении.

На рабочем месте вахтёра (сторожа) должны быть:

  - монитор системы видеонаблюдения;
  - устройство управления (трубка) СКУД;
  - кнопка экстренного вызова охраны – «тревожная кнопка»;
  - телефон прямой связи с ЕДДС «01»;
  - средства контроля за состоянием охранной и пожарной сигнализации;
  - средства для связи с правоохранительными органами;
  - документация для учета посетителей ДОУ.

Все входы и въезды на территорию ДОУ, а также внутренние входы в здание должны находиться в зоне обзора камер системы видеонаблюдения. Технические характеристики видеокамер должны обеспечивать возможность, при необходимости, идентификации личности входящего по изображению, либо автомобиля по номерному знаку. Технические характеристики видеосервера (видеорегистратора) должны обеспечивать хранение и доступ к видеоинформации в течение 30 суток.

СКУД должна обеспечивать:

  - запись идентификационных признаков (электронного ключа) в память системы;

- открытие запорного механизма при подаче управляющего сигнала от контроллера (путем нажатия кнопки);
- открытие запорного механизма при считывании зарегистрированного в памяти системы электронного ключа;
- запрет открывания запорного механизма при считывании незарегистрированного в памяти системы электронного ключа;
- защиту от несанкционированного доступа при записи кодов идентификационных признаков в память системы;
- сохранение идентификационных признаков в памяти системы при отказе и отключении электропитания;
- защиту исполнительных устройств от влияния вредных внешних факторов (электромагнитных полей, статического электричества, нестабильного напряжения питания, пыли, влажности, температуры и т.п.) и вандализма;
- защиту от открывания запорного механизма при умышленном повреждении наружных электрических соединительных цепей.

Управление по делам защиты населения  
и территории от чрезвычайных ситуаций  
Администрации ЗАТО Северск

О.Н.Неделюк  
77 32 43

